

Impfschema Hund:

Grundimmunisierung:

8. LW:	SHPPi/L4	}	jeweils im Abstand von 3-4 Wochen
12. LW:	SHPPi/L4R + Bp oral		
16. LW:	SHPPi/L4		
15. LM:	SHPPi/L4R		

Wiederholungsimpfung:

alle 3 Jahre:	SHPPi/L4R
dazwischen:	Pi/L4

Überschreitung des Wiederholungsintervalls: (> 4 Wochen)

(wichtig: Mindestalter 20. LW)	}	im Abstand von 3-4 Wochen	
initial:			SHPPi/L4R
Wiederholung:			Pi/L4

Impfschema Katze:

Grundimmunisierung:

8. LW:	CVR	}	jeweils im Abstand von 3-4 Wochen
12. LW:	CVR + T (bei Freigängern)		
16. LW:	CVR		
15. LM:	CVR + T (bei Freigängern)		

Wiederholungsimpfung:

alle 2 Jahre:	CVR + T
dazwischen:	CVR

Überschreiten des Wiederholungsintervalls: (> 4 Wochen)

(wichtig: Mindestalter 20. LW)	
initial:	CVR + T

Impfschema Kaninchen:

Hobbyhaltung:

Kombi (Myxomatose, RHD-1/2):

ab 5. LW: Nobivac Myxo-RHD Plus

Wiederholung: jährlich, keine Grundimmunisierung nötig

Züchter (10ID/Flasche):

Kombi (Myxomatose, RHD-1):

ab 6. LW: Rika-Vacc Duo

ab 10. LW: Rika-Vacc Duo

Wiederholung: halbjährlich



im Abstand
von 3-4 Wochen